




España: [www.padilla-fire-doors.com](http://www.padilla-fire-doors.com)  
Portugal: [www.puertaspadilla.pt](http://www.puertaspadilla.pt)  
Polonia: [www.padilla.pl](http://www.padilla.pl)  
Italia: [www.edilporte.it](http://www.edilporte.it)

**GB&A S.R.L.**  
**Viamonte 454, Piso 6, Of. 12, CABA, Argentina**  
**Tel. +54 11 4314 3170**  
**[contacto@gbya.com.ar](mailto:contacto@gbya.com.ar)**  
**[www.gbya.com.ar](http://www.gbya.com.ar)**



**El estilo propio,  
ahora es posible.**  
The own style  
now is possible.





Puertas Padilla te descubre:

*espacios seguros, puertas con estilo.*

Padilla Fire Doors offers you:

*Safe places and style doors.*



*crea tu  
diseño exclusivo*

**Convierte la seguridad en arte** con las PUERTAS CORTAFUEGOS INNOVA. Crea nuevos espacios de una manera original y diferente. Distínguese con formas únicas. Protégete con tu propio estilo.

*create your  
exclusive design*

**Convert the security into art** with the fire doors INNOVA. Create new spaces in an original and different way. Distinguish yourself with unique forms. Protect yourself with your proper style.





El sistema **INNOVA** permite la impresión digital en puertas cortafuegos y multiusos.

De este modo se da respuesta a:


- Las necesidades especiales en **proyectos de decoración.**
- Los nuevos **soportes publicitarios** en espacios públicos: centros comerciales, salas de cine, garajes, teatros, etc.



The **system INNOVA** permits digital print both on fire-rated and multiusgae doors.

In this way we give an answer to:

- Special needs of **decoration projects.**
- **New publicity supports** in public spaces: trade centers, cinemas, garages, theatres, etc.



# *seguridad y decoración*


Ahora puedes integrar en el diseño de espacios todos los elementos decorativos para crear ambientes sin más límites que tu imaginación.



Abre la puerta al dominio absoluto de la estética. Las **PUERTAS CORTAFUEGOS INNOVA** se pueden fabricar de manera individualizada con diferentes motivos gráficos.

# *security and decoration*

Now you can introduce into the space design any decorative elements in order to create atmospheres without any limits but your imagination.

Open the door to the absolute power of beauty. The **FIRE DOORS INNOVA** can be produced in an individual way with different graphic tones.





# *seguridad y publicidad*

La comunicación publicitaria forma parte de nuestro entorno cotidiano. Aprovecha las más actuales tendencias para dar un nuevo valor a los mensajes comerciales y corporativos.

Abre la puerta a la publicidad más novedosa. Las PUERTAS CORTAFUEGOS INNOVA se pueden imprimir cualquier imagen.




# *security and publicity*

Advertising communication makes a part of our everyday environment. Take advantage of the latest tendencies and give a new value to the commercial and trade messages.

Open the door to the most advanced advertising. INNOVA FIRE DOORS: any image can be printed on.







# *seguridad y señalización*

La señalética cobra una nueva dimensión al poder integrarse en el entorno de una manera muy original y práctica.


Las PUERTAS CORTAFUEGOS INNOVA distribuyen y organizan el espacio a través de motivos gráficos diferentes. Además, tienen un extraordinario interés para arquitectos, decoradores de interior y otros clientes.

# *security and signalling*

The logos have gained a new dimension being able to integrate with the surroundings in a very original and practic way.

INNOVA FIRE DOORS distribute and organize the space through different graphic images. Besides, these doors have an special interest for architects, interior designers and other clients.





## Elige el modelo y danos tu diseño Puertas Padilla lo hace posible

Chose a model and give us your own design.  
Puertas Padilla makes it possible



### NOVACLASS

El2 60

La puerta NOVACLASS es la solución cortafuegos básica, ideal para cumplir las normativas establecidas en prevención contra incendios, asegurándose el mejor precio.

NOVACLASS door is a basic fire-resistant solution, ideal to comply with the established fire protection norms and economic at the same time.



### CLASSIC

El2 60 - El2 90 - El2 120  
MULTIUSO

La puerta CLASSIC se produce siguiendo rigurosos controles de producción que aseguran la total calidad del producto.

Classic door is produced in compliance with the strict controls of production which assure the total quality of the product.



### ACÚSTICA ACOUSTIC

38 DB, 43 DB, 34 DB, 35 DB

La puerta cortafuego ACÚSTICA se produce de acuerdo a las normas ISO 140/3, ISO 717/1, ISO 717/2. Esta gama representa la solución ideal para el aislamiento térmico y acústico en edificios públicos.

The Acoustic fire door is produced in accordance with the norms ISO 140/3, ISO 717/1, ISO 717/2. This series represents the ideal solution for the thermic and acoustic isolation in public buildings.



## CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS

### MARCO

Marco de tres lados o perimetral de acero de alta resistencia de 1,5/ 1,8 mm. con alojamiento de humos fríos, tratamiento de pintura epoxi polimerizada al horno.

### HOJA

En chapa de acero galvanizado skinpass prepintado en color GRIS RAL 7035, en diferentes acabados Refuerzos para instalación de cierrapuertas.

### BISAGRAS

Bisagras homologadas CE.

### REFUERZOS

Para la instalación de cierrapuertas.

### CERRADURA

Cerradura homologada CE y cilindro metálico.

### MANILLA

Manilla cortafuegos antienganche norma CE acabado especial en acero inoxidable. Fabricada en poliamida ignífuga con alma de acero.

### JUNTA INTUMESCENTE

Junta intumescente INTUMEX/PALUSOL de 2,5 x 20/30 mm.

### AISLAMIENTO

Aislamiento de lana de roca de 150/180 Kg/m ROCKWOOL-ISOVER, según resistencia.

### PUNTOS ANTI-PALANCA

Fabricados en acero zincado.

### SEPARADORES

Para su correcta instalación.

### GARRAS DE ANCLAJE

De seis a once garras para marco.

### SELECTOR DE CIERRE

Para puertas de doble hoja.

## CHARACTERISTICS AND ACCESSORIES

### FRAME

3-sided or perimetral frame, made of highly resistant steel of 1,5/1,8 mm. With location for cold smoke seal, treated with epoxi polymerized painting in oven.

### LEAF

Skinpass galvanized steel sheet pre-painted in RAL 7035, in different finishes. Reinforcements for installation of door-closer.

### HINGES

EN Certified hinges.

### REINFORCEMENTS

For the installation of door-closers.

### LOCK

CE certified lock and metallic cylinders.

### HANDLE

Fire-rated, anti-hook form handle: CE norm, special finishing in stainless steel. Made of polyamide, fire-proof, with steel nuclear.

### INTUMESCENT SEAL

Intumescent seal INTUMEX/PALUSOL de 2.5 x 20/30 mm.

### ISOLATION

Rock wool of 150/180 kg/m<sup>3</sup> ROCKWOOL-ISOVER, depending on the resistance.

### ANTI-CROWBAR DEVICES

Made of galvanized steel.

### SEPARATORS

For its correct installation.

### LOCATION FIXINGS

From 6 to 11 fixings per frame.

### CLOSING SELECTOR

For double leaf doors.



GB&A S.R.L.

Viamonte 454, Piso 6, Of. 12, CABA, Argentina

Tel. +54 11 4314 3170

contacto@gbya.com.ar

www.gbya.com.ar

