GAMACOLOR RAL

FICHA TÉCNICA

1 y 2 Hojas C5 (espesor 53/63 mm)
RF 60/90 minutos, Rw 29/32/35/36 dB, marco MC3

COLOR ESTÁNDAR

A

LISO
COLOR 7035/PADILLA

Gama Ral Gofrado Poliéster



Efecto Gofrado

Dada la naturaleza de los productos y de los procesos empleados para conseguir el efecto “gofrado”, no podemos garantizar la perfecta repetitibidad del mismo acabado en este efecto.

- Entre hoja y marco puede presentarse una ligera diferencia de tonalidad derivada de las diferencias de acabado o proceso de aplicación de pintura.
- No se suministran puertas en dos colores diferentes para cada lado de la hoja.
- Para acabados GAMACOLOR RAL gofrado poliéster distintos entre hoja y marco, consultar disponibilidad y precios.

El espesor de la pintura es aproximadamente de 90 a 120 µm.

COLORES BÁSICOS GOFRADOS

B1

RAL 1013 | RAL 3000 | RAL 7016 | RAL 7024
RAL 7035 | RAL 7038 | RAL 8017 | RAL 9003
RAL 9010 | RAL 9016

Gama Ral Texturado Mate



Efecto Texturado

- Entre hoja y marco puede presentarse una ligera diferencia de tonalidad derivada de las diferencias de acabado o proceso de aplicación de pintura.
- No se suministran puertas en dos colores diferentes para cada lado de la hoja.
- Para acabados GAMACOLOR RAL gofrado poliéster distintos entre hoja y marco, consultar disponibilidad y precios.

COLORES BÁSICOS TEXTURADOS

B2

ECO GREEN
PINTURA 100% RECICLADA | RAL 1003 | RAL 1015 | RAL 5010
RAL 5024 | RAL 6000 | RAL 6005 | RAL 6034
RAL 9001 | RAL 9002 | RAL 9005 | RAL 9011
RAL 9018

COLORES ESPECIALES TEXTURADOS

B3

RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 7004 | RAL 7037
RAL 7047 | RAL 9006

NOTA: Por motivos de imprenta, los colores que aquí aparecen no son los originales. Para ver el color correctamente mirar una carta RAL.

REVISIÓN 2026)

GAMACOLOR RAL

FICHA TÉCNICA

1 y 2 Hojas C5 (espesor 53/63 mm)
RF 60/90 minutos, Rw 29/32/35/36 dB, marco MC3

OTROS COLORES TEXTURADOS

B4

Code	RAL
SD301G	1001
SE316G	1016
SE318G	1018
SD319G	1019
SE328G	1028
SF304G	2004
SG302G	3002
SG304G	3004
SG305G	3005
SG307G	3007
SG311G	3011

Code	RAL
SH305G	4005
SH306G	4006
SJ302G	5002
SJ303G	5003
SJ305G	5005
SJ308G	5008
SJ311G	5011
SJ314G	5014
SJ315G	5015
SJ317G	5017
SJ318G	5018
SJ323G	5023
SJ324G	5024

Code	RAL
SK303G	6003
SK307G	6007
SK309G	6009
SK312G	6012
SK316G	6016
SK317G	6017
SK318G	6018
SK319G	6019
SK321G	6021
SK324G	6024
SK329G	6029
SL300G	7000
SL301G	7001
SL302G	7002

Code	RAL
SL303G	7003
SL305G	7005
SL306G	7006
SL308G	7008
SL309G	7009
SL310G	7010
SL311G	7011
SL312G	7012
SD313G	7013
SL315G	7015
SL321G	7021
SL322G	7022
SL323G	7023

Code	RAL
SL326G	7026
SL330G	7030
SL331G	7031
SL332G	7032
SL333G	7033
SL334G	7034
SL336G	7036
SL339G	7039
SL340G	7040
SL342G	7042
SL343G	7043

Code	RAL
SL344G	7044
SL345G	7045
SL346G	7046
SM300G	8000
SM301G	8001
SM302G	8002
SM303G	8003
SM304G	8004
SM307G	8007
SM308G	8008
SM311G	8011
SM312G	8012
SM314G	8014
SM315G	8015

Code	RAL
SM316G	8016
SM319G	8019
SM322G	8022
SM323G	8023
SM324G	8024
SM325G	8025
SM328G	8028
SN304G	9004
S2307G	9007

Code	RAL
SN311G	9011
SN317G	9017

Colors are only representative and may not be entirely accurate

NOTA: Por motivos de imprenta, los colores que aquí aparecen no son los originales. Para ver el color correctamente mirar una carta RAL.

GAMACOLOR RAL


FICHA TÉCNICA

1 y 2 Hojas C5 (espesor 53/63 mm)
RF 60/90 minutos, Rw 29/32/35/36 dB, marco MC3


Imitación Aluminio y Acero Inoxidable

Dimensiones máximas por hoja:
- Anchura (L) de 400 a 1090 mm y altura (H) de 1250 a 2950 mm.

NOTA: En estos acabados de hoja, el marco es acabado en RAL 9007 Liso.



PVC
Gris Aluminio F23SMA



PVC
GRIS ALUMINIO

Imitación Madera

Dimensiones máximas por hoja:
- Anchura (L) de 400 a 1090 mm y altura (H) de 1250 a 2950 mm.

ACABADO NO APTO PARA PUERTA ENGLASS

NOTA: En estos acabados de hoja, el marco es acabado en RAL 8017 Texturado.



M1 Roble



M3 Sapelly



M4 Nogal



M5 Haya



M7 Wengue

Para otros acabados especiales en PVC consultar disponibilidad y suplementos.

NOTA: Por motivos de imprenta, los colores que aquí aparecen no son los originales. Para ver el color correctamente mirar una carta RAL.